

PRIO PHARMA - TCC & PRIO TEMP 温控箱系列

主动式温控箱

充电制式 (e-type)

通过空调系统保持温控箱内部温度

0 ~ 25°C

Envirotainer[®]
 Precision with Purpose
RAPe2
(1100kg)RKNe1
(635kg)

5 ~ 20°C

RelEye RAP
(1100kg)RelEye RLP
(880kg)

4 ~ 25°C

RAP
(1213kg)RKN
(646kg)

2 ~ 30°C

RAP
(1140kg)RKN
(670kg)

干冰制式 (t-type)

通过循环风扇保持温控箱内部温度

-20 ~ 20°C

Envirotainer[®]
 Precision with Purpose
RAPt2
(450kg)RKnt2
(265kg)

-5 or 5°C

RAP
(533kg)RKN
(290kg)

*当外界温度比温控箱的设定温度高+5°C至+25°C时，温控箱内部温度可保持在设定温度的±3°C范围内。如果温控箱的设定温度与外界温度之差大于相关范围，温控箱的内部温度会超出相应的温度范围。

Note

- ※ 各个温控箱的租赁受机场和租赁条件的限制，详情请咨询当地销售人员。
- ※ 图中所示重量为各自温控箱自重。

被动式温控箱

通过 Phase Change Material (PCM) 或 Vacuum Insulation Panels (VIPs) 保持温控箱内部温度

-90 ~ -20°C 2 ~ 8°C / 15 ~ 25°C

SKY  CELL



1500DF
(430kg)



1500X COL/CRT
(379kg)

Envirotainer[®]

Precision with Purpose

(ProofTainer/|Eva-Q-tainer)



2 US/TWINx



2 Euro/XLx



US/USx



Euro/EUROx

Type	<-60°C	-40 ~ -20°C	-30 ~ -20°C	-25 ~ -15°C	2 ~ 8°C	15 ~ 25°C
2 US/TWINx	875kg	935kg	960kg	905kg	800kg	800kg
2 Euro/XLx	715kg	820kg	840kg	740kg	660kg	660kg
US/Usx	630kg	670kg	680kg	640kg	575kg	575kg
Euro/Eurox	500kg	530kg	540kg	510kg	440kg	440kg

※随着Envirotainer公司与va-Q-tec公司的合并, va-Q-tainer将更名为ProofTainer, 其外观设计也将逐步进行调整与更新。

Note

- ※ 各个温控箱的租赁受机场和租赁条件的限制, 详情请咨询当地销售人员。
- ※ 图中所示重量为各自温控箱自重。

温控箱规格表

温控箱制式		温控箱公司	型号	有效温度范围	有效时间*1	内部尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	ANA租赁 (租赁期)	客户自行租赁		
主动式 温控箱	充电制式 (e-type)	Envirotainer	RKN e1	0~+25 °C	最大100小时	134.0 x 131.9 x 131.5	200.0 x 153.0 x 162.0	◎ (4日,6日,16日)	◎		
			RAP e2			246.5 x 205.5 x 126.0	317.5 x 223.5 x 162.6				
			Releye RLP	+5~+20 °C	最大170小时	247.5 x 135.4 x 132.0	317.5 x 153.4 x 162.6				
			Releye RAP			246.6 x 205.5 x 132.0	317.5 x 223.5 x 162.4				
		CSafe	RKN	+4~+25°C	最大130小时 最大120小时	121.9 x 127.3 x 127.7	200.7 x 153.4 x 162.6			◎ (4日,6日,9日,16日)	◎
			RAP			247.7 x 208.3 x 129.5	317.5 x 223.5 x 162.6				
	DoKaSch	RKN	+2~+30°C	最大 70小时 最大120小时	125.0 x 122.0 x 123.0	200.7 x 153.4 x 162.6	◎ (8日,15日,16日)	◎			
		RAP			246.0 x 202.3 x 132.0	317.5 x 223.5 x 161.5					
	干冰制式 (t-type)	ANA	RKN RAP	-5°C or +5°C	最大 72小时	(Door Size) 135.8 x 130.4	200.0 x 156.2 x 161.0	◎ (6日)	X		
		Envirotainer	RKN t2 RAP t2			-20~+20 °C	最大 72小时			141.5 x 135.5 x 136.0	200.0 x 153.5 x 162.0
								253.5 x 206.5 x 142.0	317.0 x 223.0 x 162.0	◎ (4日,6日,16日)	X
被动式温控箱		Envirotainer (ProofTainer/ va-Q-tainer)	2 US/TWINS	+15~+25°C +2~8°C -25~-15°C -30~-20°C -40~-20°C -60°C 以下	最大120小时	211.0 x 125.0 x 122.0	238.0 x 149.0 x 158.0	◎ (7日,9日,11日)	◎		
			2 Euro/XLx			164.0 x 125.0 x 122.0	189.0 x 149.0 x 158.0				
			US/Usx			120.0 x 125.0 x 117.0	143.0 x 149.0 x 158.0				
			Euro/EUROx			120.0 x 85.0 x 117.0	142.0 x 109.0 x 158.0				
		SkyCell	1500X CRT	+15~+25°C	最大270小时	123.5 x 103.5 x 130.0	145.6 x 117.0 x 160.0	X*2	◎		
			1500X COL	+2~+8 °C	最大270小时	123.5 x 103.5 x 130.0	145.6 x 117.0 x 160.0				
		1500 DF	-20~-80°C	最大199小时	123.5 x 84.5 x 112.4	153.0 x 132.0 x 160.0					

*1 : 有效时间为近似值, 易受外界温度以及干冰填充量的多少等因素的影响而变化。 *2 : 希望通过ANA租赁时, 请事先联系我司当地销售人员。

温控箱装载限制

温控箱公司	装载限制
Envirotainer	·无限制
CSafe	·生鲜品 ※生鲜品以外的食品 (包含加工食品等), 请事先咨询我司当地销售人员。 第1类, 第2.1类, 第2.3类, 第3类, 第4类, 第5类, 以及第8类
DoKaSch	·易散发异味的货物
Envirotainer (ProofTainer/va-Q-tainer)	·生鲜品 ※生鲜品以外的食品 (包含加工食品等), 请事先咨询我司当地销售人员。
SkyCell	·生鲜品以及所有食品类 ·危险品的运输, 请事先咨询我司当地销售人员。

客户自行租赁 (客户自己直接与温控箱公司进行租赁) 注意事项

	条件
概要	由货运代理自行租赁的温控箱, 也适用于 PRIO PHARMA 和 PRIO TEMP 服务。 *货主自行租赁的温控箱, 等同于货运代理自行租赁, 敬请悉知。
接受条件	仅限于事先签署【RELEASE AND INDEMNIFICATION AGREEMENT】的情况下, 接受客户自行租赁温控箱。 ※有关详情, 请咨询我司当地销售人员。
温控箱的归还	租赁结束后, 客户需自行把温控箱归还给温控箱公司。 ANA将拒绝接受把温控箱归还到ANA当地货场。