
1-2-4 危険物申告登録

(1) 非放射性危険物申告登録 画面構成

非放射性危険物申告登録の画面構成は以下の通りです。



ANA FLY ズ CARGO!

ANA 国内貨物ボータルサイト

Org 2021年3月1日

Rev.2025年8月22日

第1章 機能概要	1 - 2 - 4	危険物申告登録	P. 2

I. 上段部

No	項目名	説明
1)	予約画面へ戻るボタン	押下すると入力情報を破棄して予約変更(eAWB 登録)画面へ戻ります。
2		押下すると危険物申告書の PDF を出力することができます。
	PDF ダウンロードボタン	⚠ 入力途中の情報は PDF に反映されません。 危険物情報確定ボタンを押すとダ
		ウンロードが可能です。
3	運送状番号	運送状番号を表示します。
4	ページ番号	PDF 出力時に表示されます。
(5)	総ページ数	PDF 出力時に表示されます。
6	荷送人参照番号	必要な場合に限り荷送人参照番号を入力します。
7	荷送人 氏名(会社名)	当該危険物の荷送人氏名 もしくは 会社名を入力します。
8	荷送人 住所	当該危険物の荷送人住所を入力します。
9	荷受人 氏名(会社名)	当該危険物の荷受人氏名 もしくは 会社名を入力します。
10	荷受人 住所	当該危険物の荷受人住所を入力します。

II. 中段部

No	項目名	説明
1)		「旅客機、貨物機共に搭載可能」「貨物機のみ搭載可能」いずれかを選択します。
	航空機のタイプ別制限	▲ 当該予約の搭載便に旅客機が含まれている場合、「旅客機、貨物機共に搭
		載可能」で固定されています。
2	出発地空港	当該予約の第一区間出発地空港名を表示します。
3	到着地空港	当該予約の最終到着地空港名を表示します。
4		一般危険物が固定で選択されています。
	危険物のタイプ	⚠ 変更する場合は再度予約変更(eAWB 登録)画面から放射性を選択して変
		更します。
(5)	危険物選択チェックボック	III.下段部①Overpack、III.下段部②All Packed in One を行う際に対象の
	ス	危険物にチェックを入れます。
6	国連番号又は ID 番号	国連番号 又は ID 番号を選択します。
7	危険物の識別	⑥ で選択した国連番号又は ID 番号に紐づく危険物を選択します。
8	包装基準	⑥、⑦ で選択した危険物の包装基準を選択します。
9	容器の種類	該当危険物を収納する容器の種類を入力します。
10		該当危険物の個数を入力します。
	個数	▲ eAWB 登録で入力した貨物個数を超えている場合は登録時にエラーとなりま
		す 。
(1)	1句社物またりの正叶星	該当危険物の 1 包装物あたりの正味量を入力します。
	1 包装物あたりの正味量	▲ ⑥、⑦、⑧で選択した危険物の最大許容正味量を超えている場合は登録時

第1章 機能概要	1-2-4 危険物申告登録	P. 3
----------	---------------	------


No	項目名	説明
		にエラーとなります。
12	単位	⑪ で入力した正味量の単位を選択します。
(13)	備考	IATA 危険物規則書に定められている場合、備考欄に所定の文言を入力します。
	1佣名	(全角 25 文字、半角 50 文字まで)
14)	削除ボタン	押下すると危険物を削除することができます。
15	危険物を追加するボタン	押下すると⑥から⑬の項目を1セット追加することができます。

III. 下段部

No	項目名	説明
1	Overpack ボタン	Overpack を行う場合に押下します。II.中段部⑤ で選択した危険物同士を
	Overpack /kg/	Overpack します。
2	All Packed in One ボタ	All Packed in One を行う場合に押下します。II.中段部⑤ で選択した危険物同
	ン	士を All Packed in One します。
3	その他取り扱い注意事項	必要に応じてその他取り扱い注意事項を入力します。(全角 25 文字、半角 50 文
	ての他取り扱い注息事項	字まで)
4	緊急連絡先(電話番号)	IATA 危険物規則書に定められた適切な緊急連絡先を入力します。
(5)	輸送責任者の氏名	ログインユーザのユーザ名が予め設定されている。変更することができません。
6	日付	申告日を入力 もしくは 選択します。
7	輸送責任者署名	PDF 出力時に⑤と同一の氏名が印字されます。画面上には表示されません。
8	危険物情報確定ボタン	押下して入力した情報を確定します。

(2)放射性危険物申告登録 画面構成

放射性危険物申告登録の画面構成は以下の通りです。



I. 中段部

No	項目名	説明
1		「旅客機、貨物機共に搭載可能」「貨物機のみ搭載可能」いずれかを選択します。
	航空機のタイプ別制限	▲ 当該予約の搭載便に旅客機が含まれている場合、「旅客機、貨物機共に搭
		載可能」で固定されています。
2	出発地空港	当該予約の第一区間出発地空港名を表示します。
3	到着地空港	当該予約の最終到着地空港名を表示します。
4		一般危険物が固定で選択されています。
	危険物のタイプ	企 変更する場合は再度予約変更(eAWB 登録)画面から放射性を選択して変
		更します。
(5)	危険物選択チェックボック	III.下段部①Overpack、III.下段部②All Packed in One を行う際に対象の
	ス	危険物にチェックを入れます。
6	国連番号 又は ID 番号	国連番号 又は ID 番号を選択します。
7	危険物の識別	⑥ で選択した国連番号又は ID 番号に紐づく危険物を選択します。
8	核種	該当危険物の核種を選択します。
9	寸法	該当危険物の寸法を入力します。
10	形状	該当危険物の形状を「個体」「液体」「気体」のいずれかから選択します。
11)	特別型/非特別型	該当危険物の「特別型」「非特別型」を選択します。
12		該当危険物の個数を入力します。
	個数	● AWB 登録で入力した貨物個数を超えている場合は登録時にエラーとなりま
		す。
(13)	1 包装物あたりの放射能	該当危険物の 1 包装物あたりの放射能量を入力します。
	量	
<u>(14)</u>	単位	⑬ で入力した放射能量の単位を選択します。
15)	許容放射能量	該当危険物の許容放射能量を入力します。
16	単位	⑭ で選択した単位と同一の単位が設定されます。
17)	輸送指数	該当危険物の輸送指数を入力します。
18	 備考	IATA 危険物規則書に定められている場合、備考欄に所定の文言を入力します。
	. Hit - □	(全角 25 文字、半角 50 文字まで)
19	削除ボタン	押下すると危険物を削除することができます。
20	危険物を追加するボタン	押下すると⑥から⑲の項目を 1 セット追加することができます。
21)		押下するとドライアイス情報入力欄を追加することができます。放射性危険物と同梱
	ドライアイスを追加するボタ ン	するドライアイスを登録する場合に押下します。
		↑ (1) 非放射性危険物申告登録 画面構成 II.下段部⑥から⑬の項目と同
		一の項目が追加されるが、選択できる危険物は UN1845(ドライアイス)のみと
		なります。

(3) Overpack 子画面 画面構成

Overpack 設定時の子画面は以下の通りです。



項目説明

-X 🖂 170-73		
No	項目名	説明
1	Overnade 内油畑#	外装個数を入力します。
	Overpack 外装個数	⚠ Overpack 設定を行う場合、外装個数が申告上の個数となります。
2	識別番号	外装識別番号を入力します。
3	1 外装あたりの合計正味	外装あたりの合計正味量を入力します。(単位も入力します)
	皇	
4	Outpure als	押下して Overpack を確定します。押下すると選択した危険物の Overpack 設定
	Overpack	が完了します。
(5)	キャンセル	押下すると Overpack 設定をキャンセルすることができます。

(4) All Packed in One 子画面 画面構成

All Packed in One 設定時の子画面は以下の通りです。



項目説明

No	項目名	説明
1	O 値	Q 値を入力します。
	Q 値	
2	外装容器の個数	外装容器の個数を入力します。
	が衣台部の他奴	All Packed in One 設定を行う場合、外装個数が申告上の個数となります。
3	外装容器の種類	外装容器の種類を入力します。
4	外装容器あたりの総重量	外装容器あたりの総重量を入力します。(規定上必要な危険物のみ対象)
(5)	All Packed in One	押下して All Packed in One 設定を確定します。押下すると選択した危険物の All
	All Packed In One	Packed in one 設定が完了します。
6	キャンセル	押下すると All packed in One 設定をキャンセルすることができます。

 第1章 機能概要
 1-2-4
 危険物申告登録

 P. 8

(5) 留意事項·制約事項

No	項目名	説明
1	危険物申告可能アカウント	マイページ項目の「危険物申告資格」を「有」に設定していなければ、非放射性危険物登録画面、放射性危険物登録画面ともに遷移することができません。
2	国連番号: UN2794 蓄電池(酸性 の液体を内蔵するのもの) UN2795 蓄電池(アルカ リ性の液体を内蔵するも の) 特別規定 A51 適用時の 危険物の識別について	特別適用 A51 を適用し、航空機用バッテリーを 1 包装物当たりの正味量の限度を 100kg に引き上げて申告を行う場合、2 つの選択肢のうち下段を選択し、危険物 申告書画面の備考欄に A51 適用の旨を入力、PDF 印刷時に備考欄に出力されるようにして下さい。 なお、上段の選択肢は上限値 30kg の選択肢のため、30kg 以上の値をエラーとする仕様となっています。