


ANA Cargo

Temperature-Controlled Storage Capabilities



Japan

As of July 1, 2026

IATA Code	City	Temperature Controlled Storage			Pharmaceutical Storage			
		<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	Build-up and/or Breakdown
HND	Tokyo	✓	✓					
KIX	Osaka	Non-pharma only ✓	Non-pharma only ✓			KIX Medica ✓	KIX Medica ✓	
NRT	Tokyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (+15 ~ +25°C)

- 詳細（面積・利用標準時間など）は<https://www.anacargo.jp/ja/int/location/> をご参照下さい。
- 当日の状況により、温調庫・医薬品庫の利用可否が変わる可能性があります。
- 医薬品庫内での積み付け・解体は、輸送開始前に事前調整が必要です。詳しくは、弊社営業担当迄お問合せください。

- Facility details are on our website. <https://www.anacargo.jp/en/int/location/>
- Availability of Temperature-Controlled Storage Rooms may vary on the arrival day.
- Prior arrangement for build-up and breakdown in the Pharmaceutical Rooms is required before transportation begins. For details, please contact our sales representative.

- 详细的可用面积及可用时间等请参考此链接 <https://www.anacargo.jp/ch/int/location/>
- 实际是否能使用冷库・医药品库视当日的入库状况而定，详情烦请咨询我司销售人员。
- 对于需要在药品仓库内实施打板装箱或拆板的作业，需在货物搬入前实施事先协调。有关详情请咨询我司销售代表。

North America

As of July 1, 2026

IATA Code	City	Temperature Controlled Storage			Pharmaceutical Storage			
		<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	Build-up and/or Breakdown
HNL	Honolulu		✓					
IAD	Washington, D.C.		✓					
IAH	Houston		✓	✓				
JFK	New York City		✓					
LAX	Los Angeles		✓					
MEX	Mexico City	✓	✓	✓				✓
ORD	Chicago		✓	✓ (export only)				
SEA	Seattle		✓					
SFO	San Francisco		✓					
YVR	Vancouver		✓ (+1 ~ +3°C)					

- 詳細（面積・利用標準時間など）は<https://www.anacargo.jp/ja/int/location/> をご参照下さい。
- 当日の状況により、温調庫・医薬品庫の利用可否が変わる可能性があります。
- 医薬品庫内での積み付け・解体は、輸送開始前に事前調整が必要です。詳しくは、弊社営業担当迄お問合せください。

- Facility details are on our website. <https://www.anacargo.jp/en/int/location/>
- Availability of Temperature-Controlled Storage Rooms may vary on the arrival day.
- Prior arrangement for build-up and breakdown in the Pharmaceutical Rooms is required before transportation begins. For details, please contact our sales representative.

- 详细的可用面积及可用时间等请参考此链接 <https://www.anacargo.jp/ch/int/location/>
- 实际是否能使用冷库・医药品库视当日的入库状况而定，详情烦请咨询我司销售人员。
- 对于需要在药品仓库内实施打板装箱或拆板的作业，需在货物搬入前实施事先协调。有关详情请咨询我司销售代表。

Europe

As of July 1, 2026

IATA Code	City	Temperature Controlled Storage			Pharmaceutical Storage			
		<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	Build-up and/or Breakdown
ARN	Stockholm	✓ (-10°C)	✓	✓	✓ (-10°C)	✓	✓	
BRU	Brussels	✓	✓	✓	✓		✓	✓ (+15 ~ +25°C)
CDG	Paris		✓			✓	✓	✓ (+2 ~ +8 and +15 ~ +25°C)
FRA	Frankfurt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IST	Istanbul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LHR	London	✓	✓	✓		✓	✓	
MUC	Munich	✓	✓			✓	✓	
MLA	Milan	✓	✓	✓	✓ (-15°C)	✓	✓	
VIE	Vienna	✓	✓	✓		✓	✓	✓ (+2 ~ + 8 and +15 ~ +25°C)

- 詳細（面積・利用標準時間など）は<https://www.anacargo.jp/ja/int/location/> をご参照下さい。
- 当日の状況により、温調庫・医薬品庫の利用可否が変わる可能性があります。
- 医薬品庫内での積み付け・解体は、輸送開始前に事前調整が必要です。詳しくは、弊社営業担当迄お問合せください。
- Facility details are on our website. <https://www.anacargo.jp/en/int/location/>
- Availability of Temperature-Controlled Storage Rooms may vary on the arrival day.
- Prior arrangement for build-up and breakdown in the Pharmaceutical Rooms is required before transportation begins. For details, please contact our sales representative.
- 详细的可用面积及可用时间等请参考此链接 <https://www.anacargo.jp/ch/int/location/>
- 实际是否能使用冷库・医药品库视当日的入库状况而定，详情烦请咨询我司销售人员。
- 对于需要在药品仓库内实施打板装箱或拆板的作业，需在货物搬入前实施事先协调。有关详情请咨询我司销售代表。

Southeast Asia/South Asia/Oceania

As of July 1, 2026

IATA Code	City	Temperature Controlled Storage			Pharmaceutical Storage			
		<-18℃	+2 ~ +8℃	+15 ~ +25℃	<-18℃	+2 ~ +8℃	+15 ~ +25℃	Build-up and/or Breakdown
BKK	Bangkok	✓ (-15℃)	✓	✓	✓ (-15℃)	✓	✓	✓ (+2 ~ +8 and +15 ~ +25℃)
BOM	Mumbai	✓ (-15℃)	✓	✓	✓ (-15℃)	✓	✓	✓ (Build-up only, +15 ~ +25℃)
CGK	Jakarta		✓	✓				
DEL	Delhi	✓ (import only)	✓	✓		✓	✓	✓ (+15 ~ +25℃)
HAN	Hanoi		✓ (-20~+15℃)			✓ (-2~+25℃)		
KUL	Kuala Lumpur	✓	✓	✓		✓	✓	✓ (-18 ~ +25℃)
MNL	Manila	✓	✓	✓				
PER	Perth		✓			✓		
SGN	Ho Chi Minh City	✓ (-17℃)	✓	✓	✓	✓	✓	
SIN	Singapore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (+8 ~ +15℃)
SYD	Sydney		✓	✓		✓	✓	✓ (+15 ~ +25℃)

- 詳細（面積・利用標準時間など）は<https://www.anacargo.jp/ja/int/location/> をご参照下さい。
- 当日の状況により、温調庫・医薬品庫の利用可否が変わる可能性があります。
- 医薬品庫内での積み付け・解体は、輸送開始前に事前調整が必要です。詳しくは、弊社営業担当迄お問合せください。

- Facility details are on our website. <https://www.anacargo.jp/en/int/location/>
- Availability of Temperature-Controlled Storage Rooms may vary on the arrival day.
- Prior arrangement for build-up and breakdown in the Pharmaceutical Rooms is required before transportation begins. For details, please contact our sales representative.

- 详细的可用面积及可用时间等请参考此链接 <https://www.anacargo.jp/ch/int/location/>
- 实际是否能使用冷库・医药品库视当日的入库状况而定，详情烦请咨询我司销售人员。
- 对于需要在药品仓库内实施打板装箱或拆板的作业，需在货物搬入前实施事先协调。有关详情请咨询我司销售代表。

East Asia/Far East (Except Japan) 1/2

As of July 1, 2026

IATA Code	City	Temperature Controlled Storage			Pharmaceutical Storage			
		<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	Build-up and/or Breakdown
CAN	Guangzhou	✓ (Import only, -15°C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (+2 ~ +25°C)
DLC	Dalian	✓	✓	✓				
GMP	Seoul							
HGH	Hangzhou	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (+2 ~ +8°C)
HKG	Hong Kong	✓	✓	✓			✓	✓ (+15 ~ +25°C)
ICN	Seoul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PEK	Beijing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PVG	Shanghai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SHA	Shanghai	✓	✓					

- 詳細（面積・利用標準時間など）は<https://www.anacargo.jp/ja/int/location/> をご参照下さい。
- 当日の状況により、温調庫・医薬品庫の利用可否が変わる可能性があります。
- 医薬品庫内での積み付け・解体は、輸送開始前に事前調整が必要です。詳しくは、弊社営業担当迄お問合せください。
- Facility details are on our website. <https://www.anacargo.jp/en/int/location/>
- Availability of Temperature-Controlled Storage Rooms may vary on the arrival day.
- Prior arrangement for build-up and breakdown in the Pharmaceutical Rooms is required before transportation begins. For details, please contact our sales representative.
- 详细的可用面积及可用时间等请参考此链接 <https://www.anacargo.jp/ch/int/location/>
- 实际是否能使用冷库・医药品库视当日的入库状况而定，详情烦请咨询我司销售人员。
- 对于需要在药品仓库内实施打板装箱或拆板的作业，需在货物搬入前实施事先协调。有关详情请咨询我司销售代表。

East Asia/Far East (Except Japan) 2/2

As of July 1, 2026

IATA Code	City	Temperature Controlled Storage			Pharmaceutical Storage			
		<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	<-18°C	+2 ~ +8°C	+15 ~ +25°C	Build-up and/or Breakdown
SZX	Shenzhen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (+15 ~ +25°C)
TAO	Qingdao	✓	✓					
TPE	Taipei	✓ (-5 ~ 0°C)	✓	✓	✓	✓	✓	
TSA	Taipei	✓	✓					
XMN	Xiamen	✓ (Export only, -15 ~ 0°C)		✓ (Export only, 0 ~ +15°C)				

- 詳細（面積・利用標準時間など）は<https://www.anacargo.jp/ja/int/location/> をご参照下さい。
- 当日の状況により、温調庫・医薬品庫の利用可否が変わる可能性があります。
- 医薬品庫内での積み付け・解体は、輸送開始前に事前調整が必要です。詳しくは、弊社営業担当迄お問合せください。
- Facility details are on our website. <https://www.anacargo.jp/en/int/location/>
- Availability of Temperature-Controlled Storage Rooms may vary on the arrival day.
- Prior arrangement for build-up and breakdown in the Pharmaceutical Rooms is required before transportation begins. For details, please contact our sales representative.
- 详细的可用面积及可用时间等请参考此链接 <https://www.anacargo.jp/ch/int/location/>
- 实际是否能使用冷库・医药品库视当日的入库状况而定，详情烦请咨询我司销售人员。
- 对于需要在药品仓库内实施打板装箱或拆板的作业，需在货物搬入前实施事先协调。有关详情请咨询我司销售代表。